



Date d'établissement : 27/10/2009

Date de mise à jour : 04/03/2010

Version : 02

FICHE TECHNIQUE

CIRE INCOLORE POUR SOL BÉTON

DOMAINES D'UTILISATION :

Sols bétons lavables.

CARACTÉRISTIQUES :

Emulsion pour sols étant:

- Satinée ou brillante si lustrée à haute ou très haute vitesse (> 1500 tr/min)
- Résistante au trafic
- Non glissante
- Résistante aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- **Aspect :** liquide blanc laiteux
- **Densité:** 1
- **pH :** 8

APPLICATION :

Décaper parfaitement le sol avec un décapant approprié.

Rincer et vérifier que le pH au sol soit compris entre 7 et 8. Il conditionne la durée de vie du traitement.

Sur sol parfaitement sec, appliquer une ou plusieurs couches fines croisées de **Cire incolore pour sol béton** avec un mop ou un balai applicateur, en respectant un temps de séchage de 30 à 45 minutes minimum entre chaque application.

Réaliser l'entretien avec un détergent neutre ou un régénérant par balayage humide en auto-laveuse.

Procéder périodiquement à un entretien par spray méthode avec un produit approprié, à haute ou très haute vitesse.

RENDEMENT :

40 à 60 m² par litre et par couche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Eviter le contact avec les yeux. Manipuler avec des gants. En cas de projection sur la peau ou dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et à l'abri du gel.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE
Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.h2c@orange.fr
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE. 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

DEFI - HOUILLERES DE CRUEJOULS